



AXELENT

Est 1990

Leuning

Verkrijgbaar in de lengte voor panelen met een breedte van 1000 mm en 1500 mm. Voor panelen met een andere breedte moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op zijn plaats te knippen. Beugels voor plaatsing in sleutelgaten zijn standaard, maar als vrije plaatsing nodig is, is er een apart artikelnummer. De standaardkleur is RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur).



Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING



G2528-107-3
Handrail L=1070 mm, RAL 9011



G2528-157-3
Handrail L=1570 mm, RAL 9011



B00-059
Handrail fittings with selfdrilling screw, 1 KIT



B00-060
Handrail fittings with rivet, 1 KIT



G2529
Handrail inner corner (with support arm), RAL 9011



G2530
Handrail outer corner, RAL 9011



B00-103
Handrail end, RAL9011

Gerelateerde producten



X-RAIL VALBEVEILIGING HOOGTE 1400 MM

Hoogte 1400 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

14 artikelen



X-RAIL VALBEVEILIGING HOOGTE 1400 MM

Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen



X-RAIL VALBEVEILIGING HOOGTE 2300 MM

Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

25 artikelen



X-RAIL VALBEVEILIGING HOOGTE 2300 MM

Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen