




Est 1990

# Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage.











Deze stootplint is compatibel met:













- ◊ X-Rail
- ◊ X-Guard Lite, Classic en Premium
- ◊ X-Store 2.0



# Modellen





## Kick plate for doors 30 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>T25-900-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D42		700	900	
 <b>T25-900-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20		700	900	
 <b>T25-6000-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		5600	6000	
 <b>T25-5500-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		5300	5500	
 <b>T25-5200-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4700	5200	
 <b>T25-4600-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4400	4600	
 <b>T25-4300-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4100	4300	
 <b>T25-4000-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		3800	4000	
 <b>T25-3700-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		3500	3700	
 <b>T25-3400-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D22, D42, D47-XXX580		2900	3400	


	<b>T25-3400-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40, D46	2900	3400
	<b>T25-2800-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2500	2800
	<b>T25-2800-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2500	2800
	<b>T25-2400-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2100	2400
	<b>T25-2400-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2100	2400
	<b>T25-2000-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2000	
	<b>T25-2000-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2000	
	<b>T25-1900-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	1600	1900
	<b>T25-1900-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	1600	1900
	<b>T25-1500-05</b> Stootplint geschikt voor deur D32	1100	1500
	<b>T25-1500-04</b> Stootplint geschikt voor deur D30	1100	1500
	<b>T25-1500-03</b> Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel	1100	1500

	<b>T25-1500-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D23 & D43 Dubbel	1100	1500
	<b>T25-1500-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D26, D46	1100	1500
	<b>T25-1000-06</b> Stootplint geschikt voor deur D32	700	1000
	<b>T25-1000-05</b> Stootplint geschikt voor deur D30	700	1000
	<b>T25-1000-04</b> Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel	700	1000
	<b>T25-1000-03</b> Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Dubbel	700	1000
	<b>T25-1000-02</b> Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D42	1000	
	<b>T25-1000-01</b> Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20	1000	


## Kick plate for panels 4 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>T08-3-150RE</b> Kick plate				1500
 <b>T08-3-150</b> Kick plate				1500
 <b>T08-3-100RE</b> Kick plate				1000
 <b>T08-3-100</b> Kick plate				1000

# Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>B00-057</b> Kit, binnenhoekbeugel, voor plastic stootplint				

## Gerelateerde producten



### GAASWANDEN

#### Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

[75 artikelen](#)



### GAASWANDEN

#### Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[12 artikelen](#)




### GAASWANDEN

#### Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[10 artikelen](#)




### DEUREN

#### Enkele draaideur

Enkele draaideuren worden doorgaans gebruikt als toegangsdeur of nooduitgang, afhankelijk van het gekozen sluitingsmechanisme.

[9 artikelen](#)




#### DEUREN

### Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.

[12 artikelen](#)



#### DEUREN

### Enkele schuifdeur

Enkele schuifdeuren worden doorgaans gebruikt op plekken waar onvoldoende ruimte is voor een draaideur als toegangsdeur en waar de breedte van een enkele deur voldoende is.

[26 artikelen](#)



#### DEUREN

### Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één mach...

[14 artikelen](#)