




Est 1990

# X-Guard Connectors

Gebruik onze X-Protect bollards om deuropeningen, open hoeken en machines te beschermen. Ook de zwart-gele bollards trekken de aandacht van de heftruckchauffeur en dienen als geleiding langs verkeersroutes. Als u ons machinebeveiligingssysteem X-Guard hebt geïnstalleerd, is het eenvoudig te integreren met ons X-Protect-assortiment.

De verbindingbollard is verkrijgbaar in drie hoogtes om te passen bij onze meest voorkomende paneelopties. In het verlengde van de verkeerspaal kunt u vervolgens elke configuratie van X-Protect kiezen.

X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrièresysteem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.




# Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
 <b>BCP0-230-0000</b> Bollard	200	2300	Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCP1-230-0000</b> Bollard	200	2300	Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCP0-200-0000</b> Bollard	200	2000	Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCP1-200-0000</b> Bollard	200	2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCP0-140-0000</b> Bollard	200	1400	Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCP1-140-0000</b> Bollard	200	1400	Zink geel (RAL 1018)
 <b>CCS3-230-XGC</b> X-Guard Connection		2300	Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>CCS1-230-XGC</b> X-Guard Connection		2300	Zink geel (RAL 1018)
 <b>CCS3-200-XGC</b> X-Guard Connection		2000	Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>CCS1-200-XGC</b> X-Guard Connection		2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>CCS3-140-XGC</b> X-Guard Connection		1400	Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>CCS1-140-XGC</b> X-Guard Connection		1400	Zink geel (RAL 1018)

## Gerelateerde producten

---



### GAASWANDEN

#### Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

[75 artikelen](#)



### IMPACT BARRIERS

#### Impact

Gebruik de X-Protect Impact voor aanrijdbeveiliging op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders kunn...

[21 artikelen](#)



### IMPACT BARRIERS

#### Impact High

Gebruik de X-Protect Impact High voor hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders k...

[21 artikelen](#)



### X-PROTECT

#### Bollards

Gebruik onze X-Protect bollards om deuropeningen, blootliggende hoeken en machines te beschermen. De zwarte en gele bollards trekken ook de aandacht van de vorkheftruckchauffeur en fungeren als gel...

[8 artikelen](#)