



Est 1990


# Floor Barrier

Het is ontworpen als een standalone oplossing en verbetert de bescherming van omheiningen van gebouwen en vitale infrastructuur tegen de dagelijkse risico's van vorken van voertuigen, pallets in doorvoer, AMR's en AGV's en andere risico's van lage hoogte. Het kan worden gecombineerd met onze andere stootbeveiligingsproducten zoals Impact High en Pedestrian Barrier.

Met slechts twee bevestigingen per sectie, zelfs voor overspanningen tot 2,77 meter, is de installatie eenvoudig en minimaal invasief. Dit gestroomlijnde installatieproces bespaart tijd en vermindert de noodzaak voor aanpassingen aan uw bestaande lay-out.




De prestaties van de Floor Barrier zijn zowel betrouwbaar als zeer bijzonder en kunnen schokken tot 3000 J weerstaan met minder dan 200 mm doorbuiging over een spanwijdte van 1,77 meter.

Het installatiegemak, aangevuld met push-fit onderdelen en zware expansiebouten, gaat goed samen met het aanpassingsvermogen van het systeem. Met onze boorsjabloon kunnen aanpassingen snel worden gemaakt, zodat het vloersysteem kan meegroeien met de veranderende veiligheidseisen van uw werkruimte.



# Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>FCE3-022-I100-10</b> Floor barrier end - 10 pack	221			Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>FCE3-022-I100-2</b> Floor barrier end - 2 pack	221			Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>RCI1-027-0050</b> Impact rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Impact rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Impact rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Impact rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Impact rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Impact rail		2270	2500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-277-0300</b> Impact rail		2770	3000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-064-0087</b> Impact rail		640	870	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-067-0090</b> Impact rail		670	900	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-197-0220</b> Impact rail		1970	2200	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-201-0224</b> Impact rail		2010	2240	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-074-0097</b> Impact rail		740	970	Zink geel (RAL 1018)

 <b>RCI1-207-0230</b> Impact rail	2070	2300	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-211-0234</b> Impact rail	2110	2340	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-217-0240</b> Impact rail	2170	2400	Zink geel (RAL 1018)

## Gerelateerde producten

---



### IMPACT BARRIÈRE

#### Impact High met Floor Barrier

De Impact High met Floor Barrier is een innovatieve oplossing die ontworpen is om het eindframe van palletstellingen te beschermen en de omtrek van uw werkruimte te beveiligen. Dit systeem combinee...

[23 artikelen](#)



### VOETGANGERSBARRIÈRES

#### Pedestrian met Floor Barrier

Verbeter de veiligheid van uw werkruimte en de doorstroming van voetgangers en verkeer met de configuratie Pedestrian Barrier met Floor Barrier. Ontworpen om op efficiënte wijze voetpaden af te sch...

[27 artikelen](#)