



AXELEN

Est 1990


# Impact High met Floor Barrier

De Impact High met Floor Barrier is een innovatieve oplossing die ontworpen is om het eindframe van palletstellingen te beschermen en de omtrek van uw werkruimte te beveiligen. Dit systeem combineert de voordelen van de Impact High en de Floor Barrier en is speciaal ontworpen om aanzienlijke schokken van vorken, AMR's, AGV's en andere lage risico's te absorberen, zodat de veiligheid van uw bedrijfsmiddelen en infrastructuur gegarandeerd is.















De Impact High met Floor Barrier is ideaal om vitale infrastructuur te beschermen tegen de alledaagse risico's van voertuigvorken en pallets tijdens het transport. Het ontwerp verhoogt de duurzaamheid en veiligheid van uw faciliteit en helpt de operationele continuïteit te handhaven tegen de specifieke uitdagingen van voertuigen met vorken.










De installatie van de Impact High met Floor Barrier is gestroomlijnd en minimaal invasief, met een laag aantal bevestigingen en een overspanning tot 3,2 meter in één sectie.

Bovendien is het aanpassingsvermogen van het systeem een belangrijk kenmerk, uitgerust met push-fit onderdelen en zware expansiebouten voor eenvoudige montage. Onze boorsjabloon maakt snelle aanpassingen mogelijk, zodat het systeem kan worden aangepast aan de veranderende veiligheidseisen van uw werkruimte.



# Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>FCE3-022-I100-10</b> Floor barrier end - 10 pack	221			Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>FCE3-022-I100-2</b> Floor barrier end - 2 pack	221			Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>RCI1-277-0300</b> Impact rail		2770	3000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Impact rail		2270	2500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Impact rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Impact rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Impact rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Impact rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-027-0050</b> Impact rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCC1-061-I100</b> Impact High corner	610			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCC0-061-I100</b> Impact High corner	610			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCM1-061-I100</b> Impact High mid	610			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCM0-061-I100</b> Impact High mid	610			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCE1-061-I100</b> Impact High end	610			Zink geel (RAL 1018)

	<b>BCE0-061-I100</b> Impact High end	610			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
	<b>RCI1-064-0087</b> Impact rail		640	870	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-067-0090</b> Impact rail		670	900	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-197-0220</b> Impact rail		1970	2200	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-201-0224</b> Impact rail		2010	2240	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-074-0097</b> Impact rail		740	970	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-207-0230</b> Impact rail		2070	2300	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-211-0234</b> Impact rail		2110	2340	Zink geel (RAL 1018)
	<b>RCI1-217-0240</b> Impact rail		2170	2400	Zink geel (RAL 1018)

## Gerelateerde producten

---



### IMPACT BARRIERS

#### Impact High

Gebruik de X-Protect Impact High voor hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders k...

[21 artikelen](#)



### PEDESTRIAN BARRIERS

#### Pedestrian met Floor Barrier

Verbeter de veiligheid van uw werkruimte en de doorstroming van voetgangers en verkeer met de configuratie Pedestrian Barrier met Floor Barrier. Ontworpen om op efficiënte wijze voetpaden af te sch...

[27 artikelen](#)



### X-PROTECT

#### Standalone Floor Barrier

Het is ontworpen als een standalone oplossing en verbetert de bescherming van omheiningen van gebouwen en vitale infrastructuur tegen de dagelijkse risico's van vorken van voertuigen, pallets in do...

[17 artikelen](#)