



Est 1990

FK

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gasdeur, waardoor het systeem extra veilig en stabiel is. Het combineren van FK met de tussenwanden van ons F-systeem is vaak meer dan voldoende.

Kenmerken

- Extra sterke gaaswanden en gasdeur
- Kan worden gecombineerd met F- en FP-systemen
- Afmetingen kunnen worden aangepast aan die van een bestaand gebouw
- Kan worden voorzien van een plafond op meer dan 3,5 meter hoogte
- De kleur van de wanden is RAL 9018



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal & ontwerp	Afmetingen (mm)	Beschrijving
Verticale buizen	30x20	Stalen buizen frame, wand
Horizontale buizen	25x15	Stalen buizen frame, wand
Verticale buizen	30x20	Stalen buizen frame, deur
Horizontale buizen	35x15	Stalen buizen frame, deur
Verticale draad	Ø 4,0	Gaaspaneel
Horizontale draad	Ø 4,0	Gaaspaneel
Maaswijdte	50x65	
40-4225750(1)	2000x710	Afmeting deuropening
40-4225900(1)	2000x860	Afmeting deuropening









Modellen


Deur 2 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 40-4225750 Door	750	2250
 40-4225900 Door	900	2250

Sloten 6 artikelen




ARTIKELN / OMSCHRIJVING	
 34-00055 Reinforced padlock fitting with cover (standard)	
 34-90000 Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in	
 XIT-L01-104 X-It cylinder lock, hinge door, left, System FK	
 XIT-R01-104 X-It cylinder lock, hinge door, right, System FK	
 XIT-L09-104 X-It Electric with escape release function, hinge door, left, System FK	
 XIT-R09-104 X-It Electric with escape release function, hinge door, right, System FK	

Wanddeel 10 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 40-2020 Wall section	200	2250
 40-2025 Wall section	250	2250
 40-2035 Wall section	350	2250

	40-2040 Wall section	400	2250
	40-2055 Wall section	550	2250
	40-2060 Wall section	600	2250
	40-2080 Wall section	800	2250
	40-2100 Wall section	1000	2250
	40-2110 Wall section	1100	2250
	40-2120 Wall section	1200	2250

Accessoires/sloten 3 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 34-00110 Fittings for number patch, F/FK system		
 34-00120 Shelf, double mounting. 1200x400 mm		
 34-00130 Shelf, single mounting. 1200x400 mm		