



Est 1990

FP

Een opslagruimte kan zeer transparant zijn óf juist totaal niet. Ons FP-systeem, voorzien van massieve wanden in plaats van gaaswanden, is ontworpen voor ruimten met hoge veiligheids- en stabiliteitseisen, waarvoor het niet nodig is om te kunnen monitoren waar de goederen zich in de ruimte bevinden.

Kenmerken

- Extra sterk ontwerp van deur
- Kan worden gecombineerd met F-, FK- en FK+ systemen
- Afmetingen kunnen worden aangepast aan die van een bestaand gebouw
- Kan worden voorzien van een plafond op meer dan 3,5 meter hoogte
- De wanden zijn gemaakt van voorverzinkt staal en de deuren geschilderd in de kleur RAL 9018
- Getest en goedgekeurd volgens de SFF-norm voor inbraakwerende opslagruimte

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal & ontwerp	Afmetingen (mm)	Beschrijving
Plaatstaal, geprofileerde plaat 30		Profiel diepte
Plaatstaal, geprofileerde plaat 0,7		Plaatdikte
Verticale buizen	40x20	Stalen buizen frame, deur
Horizontale buizen	35x15	Stalen buizen frame, deur
50-7090	1870x860	Afmeting deuropening






Modellen



Deur 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 50-42009000 Door	900	2000	




Lock solutions 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 34-00044 Padlock fitting (standard)			
 34-00055 Reinforced padlock fitting with cover (optional)			
 34-90000 Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in combination with this lock.			

Wanddeel 2 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 50-2020 Wall section	200	2000	
 50-2040 Wall section	400	2000	

Accessoires/sloten 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 34-00110 Number badge, (exist as accessories)			
 34-00120 Shelf, double mounting (exist as accessories)	400		1200
 34-00130 Shelf, single mounting, (exist as accessory)	400		1200

Gerelateerde producten



GAASOPSLAG

Standard (F)

Onze Axelent Standard (F) opslagruimte met gaaswanden is met afstand onze best verkochte opslagruimte. De stevigheid en het veiligheidsniveau is in veel gevallen afdoende. Vanaf de ontwerpfase tot...

[23 artikelen](#)



GAASOPSLAG

Solid (FK)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[21 artikelen](#)



GAASOPSLAG

Solid + (FK+)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[16 artikelen](#)