



Est 1990

# FP

Een opslagruimte kan zeer transparant zijn óf juist totaal niet. Ons FP-systeem, voorzien van massieve wanden in plaats van gaaswanden, is ontworpen voor ruimten met hoge veiligheids- en stabiliteitseisen, waarvoor het niet nodig is om te kunnen monitoren waar de goederen zich in de ruimte bevinden.

## Kenmerken

- Extra sterk ontwerp van deur
- Kan worden gecombineerd met F-, FK- en FK+ systemen
- Afmetingen kunnen worden aangepast aan die van een bestaand gebouw
- Kan worden voorzien van een plafond op meer dan 3,5 meter hoogte
- De wanden zijn gemaakt van voorverzinkt staal en de deuren geschilderd in de kleur RAL 9018
- Getest en goedgekeurd volgens de SFF-norm voor inbraakwerende opslagruimte

## PRODUCT INFORMATIE

Materiaal & ontwerp	Afmetingen (mm)	Beschrijving
Plaatstaal, geprofileerde plaat 30		Profiel diepte
Plaatstaal, geprofileerde plaat 0,7		Plaatdikte
Verticale buizen	40x20	Stalen buizen frame, deur
Horizontale buizen	35x15	Stalen buizen frame, deur
50-7090	1870x860	Afmeting deuropening






# Modellen




## Deur 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>50-42009000</b> Door	900	2000	




## Lock solutions 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>34-00044</b> Padlock fitting (standard)			
 <b>34-00055</b> Reinforced padlock fitting with cover (optional)			
 <b>34-90000</b> Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in combination with this lock.			

## Wanddeel 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>50-2020</b> Wall section	200	2000	
 <b>50-2040</b> Wall section	400	2000	
 <b>50-2060</b> Wall section	600	2000	

## Accessoires/sloten 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)
 <b>34-00110</b> Number badge, (exist as accessories)			
 <b>34-00120</b> Shelf, double mounting (exist as accessories)	400		1200
 <b>34-00130</b> Shelf, single mounting, (exist as accessory)	400		1200

## Gerelateerde producten

---



### GAASOPSLAG

#### Standard (F)

Onze Axelent Standard (F) opslagruimte met gaaswanden is met afstand onze best verkochte opslagruimte. De stevigheid en het veiligheidsniveau is in veel gevallen afdoende. Vanaf de ontwerpfase tot...

[23 artikelen](#)



### GAASOPSLAG

#### Solid (FK)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[21 artikelen](#)



### GAASOPSLAG

#### Solid + (FK+)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[16 artikelen](#)